

The background of the entire page is a complex, abstract geometric pattern. It consists of various shapes, primarily triangles and squares, arranged in a grid-like fashion. The colors used are black, white, and a vibrant yellow. The patterns within these shapes include solid colors, diagonal lines, horizontal lines, vertical lines, and some intricate, repeating geometric motifs that create a sense of depth and movement. The overall effect is modern and industrial.

OLFA®


PRODUCT GUIDE

Vol. 201

OLFA's infinite imagination gives you
new business possibilities.

As the Originator

of the snap-off cutter knives,
we are committed to developing
unique and safe products.



1956

The world's 1st
SNAP-OFF BLADE CUTTER



1979

The world's 1st
ROTARY CUTTER



Ever since inventing the world's first snap-off blade cutter in 1956, OLFA has created products such as the Rotary Cutter that can cut fabric by rolling a circular blade. Today, OLFA is the number 1 brand in Japan for cutter knives, and also exports to users that value high quality in over 100 countries and locations around the world.



The founder of
OLFA CORPORATION

Mr. Yoshio OKADA
(1931 - 1990)

THE
OLFA
HANDLE

*for
your*
HANDS

made in
Japan



With a half century of striving
for the most comfortable grip and blade sharpness,
we deliver our result to the hands of users for many diverse situations.

"Safety" and "Security" always come first.



POWER OF X



POWER
OF X
MOVIE





X-design Series



Designed with a rubber grip
to prevent slipping while providing the best stability.

The X-Design series pursues to provide the best grip and stability when cutting.
Experience the Made in Japan feel.



Extra Heavy-Duty

XH-1



Heavy-Duty

L-5



Medium-Sized

XMT-1



Standard-Duty


XA-1



Scraper

XSR-200





A proposal from OLFA for creating a safe working environment

SAFETY FIRST™



Possibility of severe damage to your company.

We at OLFA would like to support the improvement of safety at your workplace.

Our SK series was designed with safety in mind and is ideal for professional use.





40+ years ago,
 the Rotary Cutter was created by OLFA
 and revolutionized the way people cut fabric.



∞ ENDURANCE™ BLADE

RB60H
 RB45H
 07 PRODUCT GUIDE

The Compact Safety Snap Knife
For Beginners

ESK-1 PAT.

Three easy steps!

Cut!




Snap!



Store!



Fun easy-to-snap
4-segment snap blades.



Symmetrical design.
Just rotate the blade for left-
or right-handed use.



Plastic cover minimizes blade
exposure for safety, and gives
it a natural and stylish look.

※ Use the dedicated snapper to
snap off blades.



INSTRUCTION MANUAL
of the ESK-1

www.olfa.co.jp/en/manual

At OLFA, we provide eco-friendly products and simplified packing options to meet various needs.



Environment-friendly cutters made from recycled material.
Equal durability and blade sharpness with regular version respectively.



L-1/green
→p.13



ES-1/green
→p.24



SK-4/green
→p.28



SK-7/green
→p.29



Industrial Package



SK-4/24

→p.28



SK-15/10

→p.27



SK-7/24

→p.29



SK-8/24

→p.29



SK-9/32

→p.30



SK-10/24

→p.30



SK-12/24

→p.31



L-5

MODEL NUMBER

| NUMÉRO DU MODÈLE | MODELL NUMBER | NUMERO DE MODELO

LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB

220x95x25 (mm)

6x20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications

- Conception-X, force de coupe supérieure.
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes
- X-Design, bessere Schneidekraft,
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung
- Diseño X, fuerza de corte superior.
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso

**WHEEL-LOCK**

- VERROUILLAGE POSITIF PAR MOLETTE
- POSITIVE RADVERRIEGELUNG
- BLOQUEO POSITIVO A RUEDECILLA

**ACID AND ACETONE RESISTANT**

- RÉSISTANT À L'ACIDE ET À L'ACÉTONE
- SÄURE UND AZETON BESTÄNDIG
- RESISTENTE AL ÁCIDO Y A LA ACETONA

**BLADE WITH SINGLE SIDE SHARPENING**

- LAME AVEC UN SEUL CÔTÉ AFFÛTÉ
- EINSEITIG GESCHÄRFTE KLINGE
- CUCHILLA DE FILO ÚNICO

**AUTO-LOCK**

- VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
- AUTO-LOCK KLINGENFESTSTELLER
- BLOQUEO AUTOMÁTICO

**ULTRA SHARP BLADE**

- LAME ULTRA AIGUISÉE
- ULTRA-SHARFE KLINGE
- CUCHILLA ULTRA AFILADA

**STAINLESS STEEL BLADE**

- LAME ACIER INOXYDABLE
- KLINGE AUS ROSTFREIEM
- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE

**FOR BOTH RIGHT- AND LEFT- HANDED USERS**

- POUR UTILISATEURS GAUCHERS ET DROITIERS
- FÜR RECHTS- UND LINKSHÄNDER
- PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS

**PATENTED**

- BREVETÉ
- PATENTADO
- PATENTIERT

**PATENT PENDING**

- EN ATTENTE DE BREVET
- PATENTE PENDIENTE
- ANGEMELDETES PATENT

**HANDLE MADE FROM RECYCLED PLASTIC.**

- MANCHE COMPOSÉ À DE PLASTIQUE RECYCLÉS.
- HANDGEFERTIGT AUS RECYCELTEM MATERIAL.
- HECHO A MANO CON PLÁSTICO RECICLADO.

www.certipedia.com

GS (Geprüfte Sicherheit) marked OLFA products are approved for "quality/safety" under German product safety laws. The GS mark is recognized as a safety certification not only in Germany but also in the rest of the world.

- Les produits de la marque GS (Geprüfte Sicherheit) sont approuvés par les normes allemandes de «Qualité/Sécurité».
- La marque GS est reconnue en tant que de conformité de référence non seulement en Allemagne mais aussi dans le reste du monde.
- Mit GS (Geprüfte Sicherheit) ausgezeichnete Produkte sind für „Qualität/Sicherheit“ unter deutschen Produktsicherheitsgesetzen anerkannt. Die GS-Kennzeichnung ist nicht nur in Deutschland als Sicherheitszertifikat bekannt, sondern auf der ganzen Welt.
- Los productos con la marca GS (Geprüfte Sicherheit) han sido aprobados por su "Calidad/Seguridad" según las leyes alemanas de seguridad en productos. La marca GS es reconocida como un certificado de seguridad no sólo en Alemania sino también en el resto del mundo.



NSF certification is a key to making sure that the products meet strict standards for public health protection. American National Standards Institute applies the NSF certifications.

- La certification NSF est essentielle pour s'assurer que les produits satisfont des normes strictes pour la protection de la santé publique. L'Institut national de normalisation américain applique les certifications NSF.
- Die NSF-Zertifizierung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Produkte die strengen Standards für den Schutz der öffentlichen Gesundheit erfüllen. Das American National Standards Institute wendet die NSF-Zertifizierungen an.
- La certificación NSF es la clave para cerciorarse de que los productos cumplen los estrictos estándares para la protección de la salud pública. El Instituto de Estándares Nacionales Americanos aplica las certificaciones NSF.

**SPARE BLADE**

- LAMES DE RECHANGE
- ERSATZKLINGEN
- CUCHILLAS DE REPUESTO

**PACKAGING**

- EMBALLAGE
- VERPACKUNG
- EMBALAJE

**CARTON CONTENTS**

- CONTENU DE CARTON
- KARTONINHALF
- CONTENIDO DE EMBALAJE

CONTENTS

- SOMMAIRE
- INHALT
- TABLA DE CONTENIDO

Extra Heavy-Duty Models
▶ P11

25mm

Heavy-Duty Models
▶ P12~18

18mm

Medium-Sized Models
▶ P19~20

12.5mm

Standard-Duty Models
▶ P21~24


9mm

Blade Disposal Cases
▶ P25**Scissors**
▶ P26**Safety Models**
▶ P27~31**Scrapers**
▶ P32~34**Rotary Cutters ·
Quilt Rulers**
▶ P35~41**Other Purpose-
Made Hand Tools**
▶ P42~47**Cutting Mats**
▶ P48~52**Display**
▶ P53**Spare Blades**
▶ P54~58

Extra Heavy-Duty Models

25 mm

Featuring the 25mm blade, the extra heavy-duty cutters are most appropriate for professional work places.



Modèles supplémentaires pour gros travaux

Avec la lame de 25 mm, les cutters supplémentaires pour les gros travaux sont plus appropriés pour les environnements de travail professionnels.

Extra Stabile Modelle

Mit der 25-mm-Klinge sind die Cutter für schwere Arbeiten passend für professionelle Arbeitsplätze.

Modelos de trabajo pesado extra

Con una cuchilla de 25 mm, los cortadores de uso industrial son más apropiados para entornos de trabajo profesionales.

Extra Heavy-Duty Models Heavy-Duty Models

XH-1



HBB/HB/HSWB-1

220X95X28.6 (mm)

6X12 (pcs.)

X-Design, superior cutting force

- Conception-X, force de coupe supérieure
- X-Design, bessere Schneidekraft
- Diseño X, fuerza de corte superior



XH-AL



HBB/HB/HSWB-1

220X95X27 (mm)

6X12 (pcs.)

X-Design, superior cutting force

- Conception-X, force de coupe supérieure
- X-Design, bessere Schneidekraft
- Diseño X, fuerza de corte superior



NH-1



HB/HBB/HSWB-1

220X115X34 (mm)

6X12 (pcs.)

Anti-Slip Elastomer handle

- Poignée en élastomère antidérapante
- Rutschfester Elastomergriff
- Mango de elastómero antideslizante



H-1



HB/HBB/HSWB-1

220X95X26.9 (mm)

6X12 (pcs.)

With large rubber cushion

- Avec un grand tampon en caoutchouc
- Mit großer Unterplatte
- Con almohadilla de caucho de gran tamaño



HSW-1



HSWB-1/HB/HBB

228X92X25 (mm)

6X12 (pcs.)

Pre-loaded with a 25mm Saw blade


- Compact, avec une nouvelle lame scie de 25 mm
- Kompakt, mit einer neuen 25-mm-SÄGE-Klinge
- Compacta, con una nueva cuchilla SAW de 25 mm

The HSWB-1 blade delivers the ultimate combination of toughness and sharpness. Impulse Hardening Process improves blade's life. Electroless Nickel Plating on blade is for added durability and corrosion resistance.

La lame HSWB-1 offre une association optimale de robustesse et d'affûtage. Le processus de durcissement par impulsion améliore la durée de vie de la lame. Le placage auto catalytique au nickel de la lame améliore la durabilité et la résistance à la corrosion.


Die Klinge HSWB-1 bietet die ultimative Kombination aus Robustheit und Schärfe. Der Impulshärtungsprozess erhöht die Lebensdauer der Klinge. Die chemische Vernickelung auf der Klinge sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

La cuchilla HSWB-1 ofrece la mejor combinación de rigidez y afilado. El proceso de endurecimiento por pulsos alarga la vida útil de la cuchilla. El chapado de níquel químico de la cuchilla proporciona una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



Heavy-Duty Models

18 mm



Featuring the 18mm blade, the heavy-duty handles are best suited for versatile cutting works.

Modèles pour gros travaux

Avec la lame de 18 mm, les poignées robustes sont particulièrement adaptées pour les travaux de coupe polyvalents.

Stabile Modelle

Mit der 18-mm-Klinge sind die Griffe für schwere Arbeiten am besten für vielseitige Schneidarbeiten geeignet.

Modelos de uso industrial

Con una cuchilla de 18 mm, las asas de uso industrial son las mejores para las tareas de corte versátiles.

MXP-L



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220X95X29 (mm)

6X10 (pcs.)

X-Design, superior cutting force.
Solidly built aluminum die-cast body.
The entire surface hardening makes the blade channel tough.
Solidly built single-piece metal Wheel Lock.

Aluminium moulé sous pression. Corps moulé sous pression en aluminium solide.
La conception globale du cutter rend le guide lame extrêmement robuste.
Verrouillage de roue solidement construit en métal monobloc.

Griff aus Aluminium Druckguss. Solider Griff aus Aluminium Druckguss.
Stabile und präzise Klingenföhrung im Aluminiumgriff.
Robust gebautes, einteiliges Metallradschloss.

Cuerpo de aluminio fundido. Cuerpo robusto fabricado en fundición de aluminio.
Guía de la cuchilla de gran robustez debido al endurecimiento de toda la superficie.
Cerradura de rueda metálica de una sola pieza de construcción sólida.



MXP-AL



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB

220X95X29 (mm)

6X10 (pcs.)

X-Design, superior cutting force.
Solidly built aluminum die-cast body.
The entire surface hardening makes the blade channel tough.
Slim auto-locking slider designed specifically for this model.

Aluminium moulé sous pression.
Corps moulé sous pression en aluminium solide.
La conception globale du cutter rend le guide lame extrêmement robuste.
Glissière mince autobloquante spécifiquement conçue pour ce modèle.

Griff aus Aluminium Druckguss.
Solider Griff aus Aluminium Druckguss.
Stabile und präzise Klingenföhrung im Aluminiumgriff.
Schlanker und automatisch schließender Schieber, der speziell für dieses Modell entwickelt wurde.

Cuerpo de aluminio fundido.
Cuerpo robusto fabricado en fundición de aluminio.
Guía de la cuchilla de gran robustez debido al endurecimiento de toda la superficie.
Pulsador autobloqueante delgado diseñado específicamente para este modelo.



L-5



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB

220X95X25 (mm)

6X20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications

Conception-X, force de coupe supérieure
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes

X-Design, bessere Schneidekraft
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung

Diseño X, fuerza de corte superior
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso



L5-AL



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB

220X95X25 (mm)

6X20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications

Conception-X, force de coupe supérieure
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes

X-Design, bessere Schneidekraft
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung

Diseño X, fuerza de corte superior
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso



L-7



LBB/LB/LBD/ LB-SOL/LFB/LWB	220X95X28.4 (mm)	6X20 (pcs.)
-------------------------------	------------------	-------------

X-design handles with a built-in lanyard hole. Best suited to use at overhead locations with a safety lanyard. Economical type.

- Les poignées de conception x sont fournies avec un passage de dragonne intégré. Optimisées pour une utilisation à des endroits en hauteur avec une lanterne de sécurité. Type économique.
- X-Design-Griffe verfügen über eine eingebaute Bandöse. Am besten geeignet für die Verwendung in Überkopfhaltungen mit einem Sicherheits-Halteband. Ökonomischer Typ.
- Las asas con diseño enxmanijas vienen con un orificio para cordón incorporado. Más adecuado para utilizar en ubicaciones por encima de la cabeza, con un cordón de seguridad. Tipo económico.



L7-AL



LBB/LB/LBD/ LB-SOL/LFB/LWB	220X95X26 (mm)	6X20 (pcs.)
-------------------------------	----------------	-------------

X-design handles with a built-in lanyard hole. Best suited to use at overhead locations with a safety lanyard. Economical type.

- Les poignées de conception x sont fournies avec un passage de dragonne intégré. Optimisées pour une utilisation à des endroits en hauteur avec une lanterne de sécurité. Type économique.
- X-Design-Griffe verfügen über eine eingebaute Bandöse. Am besten geeignet für die Verwendung in Überkopfhaltungen mit einem Sicherheits-Halteband. Ökonomischer Typ.
- Las asas con diseño enxmanijas vienen con un orificio para cordón incorporado. Más adecuado para utilizar en ubicaciones por encima de la cabeza, con un cordón de seguridad. Tipo económico.



L-1



LB/LBB/LBD/ LB-SOL/LFB/LWB	220X80X24 (mm)	6X20 (pcs.)
-------------------------------	----------------	-------------

Best and longest selling model

- Modèle le plus vendu depuis longtemps
- Das beste und am längsten verkaufte Modell
- El modelo de mayor y mejor venta



L-1/green



LB/LBB/LBD/ LB-SOL/LFB/LWB	220X80X24 (mm)	6X20 (pcs.)
-------------------------------	----------------	-------------

Eco-friendly version of the best seller

- Version écologique du produit phare
- Öko-Version des Bestsellers
- Versión ecológica del más vendido



LTD-L-LFB



LFB/LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LWB



220X95X26.5 (mm)



6X10 (pcs.)

Pre-loaded with our high performance LFB blade for smooth and effortless cuts

- Pré-chargé avec une lame LFB à haute performance pour des coupes régulières et sans effort
- Enthält eine unserer leistungsstarken LFB-Klingen für glatte und mühelose Schnitte
- Precargado con nuestra cuchilla LFB de alto rendimiento para cortes suaves y sin esfuerzo



LTD-AL-LFB



LFB/LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LWB



220X95X24.5 (mm)



6X10 (pcs.)

Pre-loaded with our high performance LFB blade for smooth and effortless cuts

- Pré-chargé avec une lame LFB à haute performance pour des coupes régulières et sans effort
- Enthält eine unserer leistungsstarken LFB-Klingen für glatte und mühelose Schnitte
- Precargado con nuestra cuchilla LFB de alto rendimiento para cortes suaves y sin esfuerzo



SPEED BLADE

LFB-5B

The "Speed Blade" cuts 2 times as fast through cardboard!

Fluorine-coated cutting surface. The fluorine coated surface reduces cut resistance drastically while cutting through cardboard.

Surface de coupe revêtue de fluorose. La surface en fluorose revêtu réduit la résistance de coupe de manière drastique pendant la coupe d'un carton.

Fluorbeschichtete Schneidfläche. Die fluorbeschichtete Oberfläche reduziert den Schneidewiderstand beim Schneiden durch einen Karton drastisch.

Superficie de corte revestida con fluor.

La superficie recubierta por fluoros reduce la resistencia al corte drásticamente al cortar cartón.

CUT
RESISTANCE
50%
compared to the LBB

LFB



18
mm

0.5mm



Fluorine-
Coating



25mm

18mm

12.5mm

9mm

L-2



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220×80×28.3 (mm)

6×20 (pcs.)

With large rubber cushion

- | Avec un large tampon en caoutchouc
- | Mit großer Unterplatte
- | Con almohadilla de caucho de gran tamaño



L-3



LB/LBB/LBD/LFB

220×80×24.8 (mm)

6×20 (pcs.)

For both tough & fine cutting

- | Pour une découpe à la fois fine et difficile
- | Sowohl für grobes als auch für feines Schneiden
- | Tanto para cortes precisos como para cortes difíciles



BN-L



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220×80×25.4 (mm)

6×20 (pcs.)

Versatile model in ergonomic design

- | Modèle polyvalent à la conception ergonomique
- | Vielfältiges Modell im ergonomischen Design
- | Modelo versátil de diseño ergonómico



BN-AL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220×80×25 (mm)

6×20 (pcs.)

Versatile model in ergonomic design

- | Modèle polyvalent à la conception ergonomique
- | Vielfältiges Modell im ergonomischen Design
- | Modelo versátil de diseño ergonómico



DL-1



LB/LBB/LBD/LFB

220X95X24 (mm)

6X20 (pcs.)

With detachable blade snapper/disposal case

- | Avec casse-lame/boîte de lames usagées
- | Mit Klingenschnapper/Entsorgungsbehälter
- | Con desglizador de cuchillas/ estuche para descarte



PL-1



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

222X113X27 (mm)

6X20 (pcs.)

Auto-loading up to 6 blades

- | Chargement automatique jusqu'à 6 lames
- | Automatisches Laden mit bis zu 6 Klängen
- | Carga automática de hasta 6 cuchillas



NOL-1



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220X80X29.2 (mm)

6X20 (pcs.)

Anti-Slip elastomer handle

- | Poignée en élastomère antidérapante
- | Rutschfester Elastomergriff
- | Mango de elastómero antideslizante



NL-AL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220X95X26 (mm)

6X20 (pcs.)

Anti-Slip elastomer handle

- | Poignée en élastomère antidérapante
- | Rutschfester Elastomergriff
- | Mango de elastómero antideslizante



25mm

18mm

12.5mm

9mm


SL-1

LB/LBB/LBD/
LFB/LWB


220×80×19 (mm)

6×20 (pcs.)

With unique tractor locking system.
 | Avec un système de verrouillage unique.
 | Mit einzigartigem Verschlussystem.
 | Con sistema de bloqueo único.



To slide



To lock

EXL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220×80×27 (mm)

6×20 (pcs.)

High cost-performance model
 | Modèle d'un excellent rapport qualité-prix
 | Preis-Leistungs-Modell
 | Modelo de alto rendimiento



ML



LB/LBB/
LFB/LWB

220×80×16.5 (mm)

6×20 (pcs.)

With metal handle
 | Avec poignée en métal
 | Mit Metallgriff
 | Con mango metálico



OL





LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220×95×23.2 (mm)

6×20 (pcs.)

With extended blade channel & steel tucker
 | Avec conduit de lame prolongé et corps en acier
 | Mit erweitertem Klingenkanal & Stahl-Falzmesser
 | Con canal para cuchilla amplio y paleta de acero



XL-2



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

355×75×26.6 (mm)

6×10 (pcs.)

For jobs requiring extra reach
 | Pour des travaux nécessitant une grande flexibilité
 | Für Arbeiten mit einem größeren Wirkungsbereich
 | Para aquellos trabajos que requieran de mayor alcance



CL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB

222X92X25.3 (mm)

6X20 (pcs.)

With spacer & staple remover

- | Avec entretoise et dégrafeur
- | Mit Abstandshalter & Enthefter
- | Con espaciador y extractor de grapas



CMP-2



LB/LBB/LBD/LFB

240X116X42 (mm)

5X10 (pcs.)

Circle cutter for diameter 7-30cm

- | Cutter circulaire pour diamètre de 7 à 30 cm
- | Kreismesser für Durchmesser 7-30 cm
- | Cortador circular para diámetros de 7 a 30 cm



INSULATION BLADE LWB-3B

Smoothly cuts slippery materials with wave-shaped edge.


Serrated blade firmly grips slippery materials. The solid serrated blade outperforms the LB blade when cutting thick elastic materials such as thermal insulations, pipe covering materials and ropes.

Lame dentelée qui serre fermement même les matériaux glissants. La lame dentelée solide surpasse la lame LB pendant la coupe de matériaux élastiques épais tels que les isolants thermiques, couvrant les matériaux pour la tuyauterie et les cordes.

Gezähnte Klinge, die selbst rutschige Materialien fest greift. Die stabile gezähnte Klinge übertrifft die LB-Klinge beim Schneiden dicker elastischer Materialien wie Thermoisolationen, Abdeckmaterialien für Rohre und Seilen.


Cuchilla serrada que fija firmemente hasta los materiales deslizantes. La sólida cuchilla dentada supera el rendimiento de la cuchilla LB cuando se cortan materiales elásticos gruesos, como por ejemplo aislamientos térmicos, cubriendo materiales para tuberías y cuerdas.

LWB




◀ Waved Edge

Best suited for cutting thermal insulations, covering materials for piping, roofing materials and ropes. The wave-shaped edge cuts slippery hard-to-cut materials. The solid blade, without segment lines, allows users a dynamic cutting, using the whole knife edge.



Vinyl coated pipe covering



Ropes




Glass wool



Medium-Sized Models 12.5 mm

- Modèles médium
- Medium Modelle
- Modelos medianos




Medium-Sized Models

TOUGH in COMPACT 12.5mm model

More compact and lightweight than the 18mm with enough toughness in blade.

The 0.45mm-thick 12.5mm MTB blade bridges the gap between the 9mm blade and the 18mm blade.



- La lame de 0.45mm d'épaisseur 12.5mm MTB est intermédiaire entre la lame de 9mm et la lame de 18mm.
- Die 0.45mm dicke 12.5-mm-MTB-Klinge schließt die Lücke zwischen der 9-mm-Klinge und der 18-mm-Klinge.
- La cuchilla MTB de 0.45mm de grosor y de 12.5mm acorta la distancia entre la cuchilla de 9mm y la de 18mm.



MTB



MTBB



XMT-1



X-design handle with Auto-Lock. Its sure grip made of elastomer and glass-fiber-reinforced polypropylene is chemically resistant to paint. Built-in metal pick opens paint cans.

- Une lame plus résistante dans un format compact avec notre poignée X-Design pour une meilleure stabilité.
- Eine robuste Klinge in kompakter Größe mit unserem X-Design-Griff für zusätzliche Stabilität.
- Una cuchilla resistente de un tamaño compacto con nuestro agarre X-Design para mayor estabilidad.



MT-1



The most versatile cutter

- Le cutter le plus polyvalent
- Das vielseitigste Messer
- El cortador más versátil



CS-5




MTB/MTBB/SWB-5 228X92X33.8(mm) 6X10 (pcs.)

A combination of Keyhole Saw and 12.5mm Snap-Off Blade Cutter. 2 blades in 1 handle, ideal for electricians.

Une combinaison de scie à œillet et de lame de cutter détachables de 12.5 mm. 2 lames dans 1 poignée pour les électriciens.

Eine Kombination von Stichsäge und 12,5-mm-Cutter mit Abknick-Klinge. 2 Klingen in 1 Griff für Elektriker.

Una combinación de sierra tipo cerradura y un cortador con cuchilla desglósable de 12,5 mm. 2 cuchillas en 1 asa para electricistas.





The bi-directional saw blade cuts while pushing and pulling, leaving a clean cut surface.

La lame de scie bidirectionnelle coupe lorsqu'elle est retirée mais aussi lorsqu'elle est poussée, en laissant une surface de coupe propre.

Das bidirektionale Sägeblatt schneidet beim Ziehen und ebenfalls beim Drücken und hinterlässt eine saubere Schnittoberfläche.

La cuchilla de sierra bidireccional corta al tirarla ella y también al empujarla, dejando una superficie de corte limpia.

SWB-5 1.25mm-thick pointed saw blade



Sharp-pointed tip drills a hole in a board to start cutting.



SWB-5/1B



Professional Wallpaper Cutter

Cutter Spécial Papier Peint

Profi-Tapetenmesser

Cortador Profesional para Tapizado de Paredes

12.5
t=0.25

For Wallpaper

FWP-1



FWB 220X80X16 (mm) 6X40 (pcs.)

Thinner blade ideal for cutting wallpaper

Cutter à lame plus fine pour revêtement mural

Dünneres Klingen-Wandverkleidungsmesser

Cortador fino con cuchilla para revestimiento de pared



0.25mm

The 0.25mm-thin Ultra Sharp Black Blade leaves a beautiful cut surface.

La lame noire affûtée ultra épaisse de 0.25 mm laisse une belle surface de coupe.

Die dünne 0.25 mm dicke Ultra Sharp Black-Klinge hinterlässt eine wunderschöne Schnittoberfläche.

La cuchilla Ultra Sharp Black fina de 0.25 mm de grosor deja una bonita superficie de corte.

FWB




FWB-10



Standard-Duty Models

9 mm



Featuring the 9mm blade, standard-duty cutters are best-suited for precise cutting needs as well as general purposes.

Modèles standards

Avec la lame de 9 mm, les cutters standards sont mieux adaptés pour assurer la précision de coupe ainsi que des utilisations générales.

Standard Modelle

Mit der 9-mm-Klinge sind Cutter für Standardarbeiten besser geeignet für präzise Schneidarbeiten sowie für allgemeine Aufgaben.

Modelos estándar

Con una cuchilla de 9 mm, los cortadores para tareas estándar son más adecuados para trabajos de corte precisión así como para fines generales.

Standard-Duty Models


XA-1



ABB/AB/AB-S/AB-SOL 220×80×18 (mm) 6×40 (pcs.)

The X-design handle in a convenient and compact size

- La poignée de conception en X est pratique et compacte
- Griff im X-Design in einer bequemen und kompakten Größe
- Mango de diseño en X en un tamaño cómodo y compacto



A-1



AB/ABB/AB-S/SAB/DKB/AB-SOL 220×80×15 (mm) 6×40 (pcs.)

Evolutional Classic A, with blade snapper/clip

- Evolutional Classic A, avec casse-lame/clip
- Evolutionär Klassik A, mit Klingenschnapper/Clip
- Clásico evolutivo A con partidior/clip de cuchilla



SAC-1



SAB/DKB 220×80×12 (mm) 6×40 (pcs.)

With 30-degree angle blade

- Avec lame d'angle à 30 degrés
- Mit 30 Grad Winkelklinge
- Con cuchilla en ángulo de 30 grados



A-5



ABB/AB/AB-S/AB-SOL 220×80×17 (mm) 6×40 (pcs.)

With original one-way locking system

- Avec système de verrouillage à sens unique
- Mit einseitigem Verriegelungssystem
- Con sistema de bloqueo unidireccional



SVR-1

STAINLESS
STEEL
BLADE

AB-Sx3



AB-S/AB/ABB/AB-SOL



220X80X17.4 (mm)



6X40 (pcs.)

Stainless steel model

- Tous les modèles en acier inoxydable
- Modell komplett aus Edelstahl
- Todos los modelos son de acero inoxidable



SVR-2

AUTO
LOCK

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS

STAINLESS
STEEL
BLADE



AB-Sx3



AB-S/AB/ABB/AB-SOL



220X80X12.1 (mm)



6X40 (pcs.)

Stainless steel model

- Tous les modèles en acier inoxydable
- Modell komplett aus Edelstahl
- Todos los modelos son de acero inoxidable



A-2



AB/ABB/AB-S/AB-SOL



220X80X13.5 (mm)



6X40 (pcs.)

Basic model with rubber grip

- Modèle de base avec poignée en caoutchouc
- Grundmodell mit Gummigriff
- Modelo básico con mango de caucho



DA-1

AUTO
LOCK

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS



AB/ABB/AB-S



220X80X19 (mm)



6X40 (pcs.)

With detachable blade snapper/disposal case

- Avec casse-lame/boîte de lames usagées
- Mit Klingenschnapper/Entsorgungsbehälter
- Con desglosador de cuchillas/ estuche para descarte



25mm

18mm

12.5mm

9mm

PA-2



ABBx2



ABB/AB/AB-S



220X80X16 (mm)



6X40 (pcs.)

Auto-loading up to 5 blades

- | Chargement automatique jusqu'à 5 lames
- | Automatisches Laden mit bis zu 5 Klängen
- | Carga automática de hasta 5 cuchillas



NA-1



AB/ABB/AB-S/AB-SOL



220X80X20 (mm)



6X40 (pcs.)

Anti-Slip Elastomer handle

- | Poignée élastomère antidérapante
- | Rutschfester Elastomergriff
- | Mango de elastómero antideslizante



300



AB/ABB/AB-S/AB-SOL



220X80X17.8 (mm)



6X20 (pcs.)

With screw locking system

- | Avec un système de verrouillage par vissage
- | Mit Schraubenverschlussystem
- | Con sistema de bloqueo por tornillo



A-3



AB/ABB/AB-S




220X80X12.2 (mm)



6X40 (pcs.)

Two-way cutter

- | Cutter double-sens
- | Zweiseitiges Messer
- | Cuchilla bidireccional



SPC-1/40

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		170x106x103 (mm)		40x20 (pcs.)
--	--------------------	--	------------------	--	--------------

High cost-performance model

- Modèle d'un excellent rapport qualité-prix
- Preis-Leistungs-Modell
- Modelo de alto rendimiento




ES-1/green

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		357x244x10 (mm)		6x40 (pcs.)
--	--------------------	--	-----------------	--	-------------

Able to disassemble into 5 parts for recycling

- Permet de démonter en 5 parties pour le recyclage
- Kann zum Recyceln in 5 Teile auseinandergenommen werden
- Permite su desmantelamiento en 5 partes para su reciclaje



S

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		220x50x10.6 (mm)		6x80 (pcs.)
--	--------------------	--	------------------	--	-------------

S/20

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		357x244x10 (mm)		20x30 (pcs.)
--	--------------------	--	-----------------	--	--------------

Slim metal body with blade snapper/clip

- Corps en métal allégé avec casse-lame/clip
- Schlanker Metallkörper mit Klingenschnapper/Clip
- Cuerpo metálico fino con desglosador de cuchillas/clip



S



S/20

180 Black

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		220x80x11.9 (mm)		6x40 (pcs.)
--	--------------------	--	------------------	--	-------------

180-BT/36

	AB/ABB/AB-S/AB-SOL		248x145x163 (mm)		36x10 (pcs.)
--	--------------------	--	------------------	--	--------------

Metal handle with blade snapper/clip

- Poignée métallique avec casse-lame/clip
- Metallgriff mit Klingenschnapper/Clip
- Mango metálico con desglosador de cuchillas/clip



180 Black



180-BT/36



Blade Disposal Cases

Keeping the blade edge sharp all the time leads to safety.

OLFA Blade Disposal Cases help users snap off a blade and store used blade segments safely until disposing of them.

Boîte de lames usagées.

Garder le bord de la lame constamment affûté entraîne la sécurité. Les boîtes de lames usagées OLFA aident les utilisateurs à casser une lame et à ranger en toute sécurité des morceaux de lame usés jusqu'au rebut de ces derniers.

Entsorgungsbehälter

Das ständige Scharfhalten der Klingenschneide führt zu mehr Sicherheit. OLFA Klingen-Entsorgungsbehälter helfen Verwendern, eine Klinge abzubrechen und gebrauchte Klingensegmente sicher aufzubewahren, bis sie entsorgt werden.



Estuche para descartar.

Mantener el filo afilado todo el tiempo para aumentar la seguridad. Los estuches para el desecho de cuchillas OLFA ayuda a los usuarios a desglosar una cuchilla y almacenar los segmentos usados de la cuchilla de forma segura hasta que se deshaga de ellos.



Blade Disposal Cases Scissors

DC-2




DC-3



269x70x67 (mm)



DC-4



For safety, the environment & convenience. For getting a fresh cutting point comfortably & safely.

Par mesure de sécurité, pour des raisons environnementales et de convenance. Pour obtenir confortablement et en toute sécurité des points de coupe nets.

Für Sicherheit, Umwelt & Komfort. Für das bequeme & sichere Erlangen eines frischen Schneidepunktes.

Por motivos de seguridad, medioambiente y conveniencia. Para obtener un punto de corte preciso, confortable y seguro.



DC-6

PAT.




Complete Desktop Blade Disposal system

- Solution complète de bureau pour rangement de lames.
- Komplettes arbeitsoberflächenklingensorgensystem.
- Sistema completo de desecho de cuchillas para escritorios.



DC-5



Blade Disposal Holster

- Etui pour lames usagées
- Klingensorgenshalterung
- Portador de hojas desechables



※The DC-6 is NOT compatible with: All the 25mm extra heavy-duty models, 18mm heavy-duty models: CL, OL, PL-1, SL-1, CMP-2, ML, and 9mm standard-duty models: PA-2, SPC-1, ES-1/green.

※Le DC-6 n'est PAS compatible avec : Tous les modèles supplémentaires pour les gros travaux de 25 mm, modèles pour gros travaux de 18 mm : CL, OL, PL-1, SL-1, CMP-2, ML et les modèles standard de 9 mm : PA-2, SPC-1, ES-1/vert.

※Das DC-6 ist NICHT kompatibel mit: Allen 25-mm-Modellen für extra schwere Arbeiten, 18-mm-Modellen für schwere Arbeiten: CL, OL, PL-1, SL-1, CMP-2, ML und 9 mm Modellen für Standardarbeiten: PA-2, SPC-1, ES-1/grün.

※El DC-6 NO es compatible con: Todos los modelos de uso industrial extra de 25 mm, modelos de uso industrial de 18 mm: CL, OL, PL-1, SL-1, CMP-2, ML y modelos de uso estándar de 9 mm: PA-2, SPC-1, ES-1/verde.

※The DC-5 is NOT compatible with: All the 25mm extra heavy-duty models, 18mm heavy-duty models: CL, PL-1, SL-1, CMP-2, and 9mm standard-duty models: PA-2, SPC-1, ES-1/green.

※Le DC-5 n'est PAS compatible avec : Tous les modèles supplémentaires pour gros travaux de 25 mm, modèles de 18 mm pour gros travaux : CL, PL-1, SL-1, CMP-2 et les modèles standard de 9 mm : PA-2, SPC-1, ES-1/vert.

※Das DC-5 ist NICHT kompatibel mit: Allen 25-mm-Modellen für extra schwere Arbeiten, 18-mm-Modellen für schwere Arbeiten: CL, PL-1, SL-1, CMP-2 und 9-mm-Modellen für Standardarbeiten: PA-2, SPC-1, ES-1/grün.

※El DC-5 NO es compatible con: Todos los modelos de uso industrial extra de 25 mm, modelos de uso industrial de 18 mm: CL, PL-1, SL-1, CMP-2 y los modelos de uso estándar de 9 mm: PA-2, SPC-1, ES-1/verde.

Scissors

OLFA scissors with a straight edge or with a serrated edge for versatile work.

Ciseaux

Ciseaux OLFA avec lame plate, avec lame dentée pour le travail polyvalent.

Scheren

OLFA Scheren mit gerader Schneide, mit gezackter Schneide für vielseitige Arbeiten.

Tijeras

Las tijeras OLFA con filo recto, con filo en sierra para trabajo versátil.



SCS-1

STAINLESS
STEEL
BLADE




220x95x9.7 (mm)



6x20 (pcs.)

Tough serrated scissors, Small

- Ciseaux dentés résistants, petit modèle
- Grob gezackte Scheren, Klein
- Tijeras dentadas resistentes, Pequeñas



(Blade enlarged view)



SCS-2

STAINLESS
STEEL
BLADE




220x105x13.5 (mm)



6x20 (pcs.)

Tough serrated scissors, Large

- Ciseaux dentés résistants, grand modèle
- Grob gezackte Scheren, Groß
- Tijeras dentadas resistentes, Grandes



(Blade enlarged view)

SCS-3

STAINLESS
STEEL
BLADE




220x95x11 (mm)



6x20 (pcs.)

High cost-performance model

- Modèle d'un excellent rapport qualité-prix
- Preis-Leistungs-Modell
- Modelo de alto rendimiento



(Blade enlarged view)



SCS-4

STAINLESS
STEEL
BLADE



220x95x10 (mm)



6x20 (pcs.)

For more precise work

- Pour un travail plus précis
- Für genaueres Arbeiten
- Para un trabajo más preciso



(Blade enlarged view)



Safety Models

Every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.



Modèles de sécurité

Chaque couteau de sécurité OLFA contribue à des conditions de travail en toute sécurité.

Sicherheits-Modelle


Liefert jedes OLFA Sicherheitsmesser einen Beitrag zu sicheren Arbeitsbedingungen.

Modelos de seguridad

Cada cuchillo de seguridad OLFA contribuye a unas condiciones de trabajo seguras.

Safety Models

SK-16



This replaceable blade safety cutter is designed so you are kept safe and secure while handling. Ideal for unpacking, cutting cardboard, carpet, and even heavy-duty flooring materials. The handle is reinforced with fiberglass for durability and is tough enough for professional use. Changing of the blade is simple, and also comes with a metallic tape slitter for added convenience.

Cette lame de sécurité remplaçable est conçue de telle sorte que vous pouvez opérer en toute sécurité pendant la manipulation. Idéal pour le déballage, la découpe de carton, de moquette et même des revêtements de sol robustes. La poignée est renforcée avec de la fibre de verre pour la durabilité et est suffisamment résistante pour une utilisation professionnelle. Le changement de la lame est simple, et une découpeuse de bande métallique est fournie pour plus de commodité.

Der austauschbare Sicherheitscutter wurde speziell für eine sichere Handhabung konstruiert. Ideal zum Auspacken, Schneiden von Karton, Teppich und sogar schweren Bodenbelägen. Der Griff ist für höhere Haltbarkeit mit Glasfaser verstärkt und robust genug für professionelle Anwender. Der Austausch der Klinge ist einfach und der Cutter verfügt zudem über einen praktischen Klebbandschneider aus Metall.


Este cortador de seguridad reemplazable está diseñado para que se mantenga seguro durante la manipulación. Ideal para desembalar, cortar cartón, moqueta y materiales pesados para suelos. El mango está reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad y es lo suficientemente resistente como para un uso profesional. El cambio de la cuchilla es simple y también viene con un cortador de cinta metálico para mayor comodidad.



SK-15/10

SK-15/10/BLU

SK-15/10/WHT



Concealed blade cutter with built-in tape slitter for all your unpacking needs.

Cutter avec massicot intégré pour tous vos besoins de déballage.

Cutter mit einziehbarer Klinge und eingebautem Klebbandschneider für alle Auspackbedürfnisse.

Cortador de cuchilla oculta con cortador de cinta integrado para todas las necesidades de desembalaje.



SK-15/10




SK-15/10/BLU



SK-15/10/WHT



SK-15/DSB



SK-4




SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220x80x25.1 (mm)

6x20 (pcs.)

The best selling safety cutter

- Le cutter de sécurité le plus vendu
- Das meistverkaufte Sicherheitsmesser
- El cortador de seguridad más vendido



SK-4/24



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

257x170x139 (mm)

24x6 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico



SK-4/green



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220x80x26 (mm)

6x20 (pcs.)

Eco-friendly version of the popular safety cutter

- Version écologique du cutter de sécurité populaire
- Öko-Version des beliebten Sicherheitsmessers
- Versión ecológica de la popular cuchilla de seguridad



SK-4/HOK



HOB-2/SKB-2/SKB-2S/
SKB-2S-R/RSKB-2/

220x80x23 (mm)

6x20 (pcs.)

The long selling safety cutter SK-4, pre-loaded with a HOB-2 hook blade

- Longue lame de sécurité SK-4, préchargée avec une lame à crochet HOB-2
- Der beliebte Sicherheitscutter SK-4 kommt mit einer HOB-2-Hakenklinge
- Una cuchilla resistente de un tamaño compacto con nuestro agarre X-Design para mayor estabilidad



SK-5



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220x80x22.4 (mm)

6x20 (pcs.)

Anti-Slip Elastomer handle

- Poignée en élastomère antidérapante
- Rutschfester Elastomergriff
- Mango de elastómero antideslizante



SK-6



RSKB-2 220X95X20 (mm) 6X12 (pcs.)

Automatic protection guard
 | Carter de protection automatique
 | Automatische Schutz Einrichtung
 | Cubierta de protección automática



SK-7



SKB-7 220X80X17.6 (mm) 6X20 (pcs.)

Compact safety cutter
 | Cutter de sécurité compact
 | Kompaktes Sicherheitsmesser
 | Cortador de seguridad compacto



SK-7/green



SKB-7 220X80X16 (mm) 6X20 (pcs.)

Compact safety cutter
 | Cutter de sécurité compact
 | Kompaktes Sicherheitsmesser
 | Cortador de seguridad compacto



SK-7/24



SKB-7 198X141X76 (mm) 24X12 (pcs.)

Cost-saving bulk package
 | Emballage en vrac pour des économies de coûts
 | Kostengünstige Großpackung
 | Paquete a granel económico



SK-8



SKB-8 220X95X24.1 (mm) 6X20 (pcs.)

Automatic self-retracting system
 | Système auto-rétractable automatique
 | Automatisches selbst einziehendes System
 | Sistema auto-retráctil automático



SK-8/24



SKB-8 257X184X128 (mm) 24X6 (pcs.)

Cost-saving bulk package
 | Emballage en vrac pour des économies de coûts
 | Kostengünstige Großpackung
 | Paquete a granel económico



SK-9



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

222×92×21 (mm)

6×20 (pcs.)

With metal tape slitter

- | Avec découpeuse à ruban métallique
- | Mit Metall-Bandlängsschneider
- | Con cortador de cinta de metal



SK-9/32



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

258×184×130 (mm)

32×4 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- | Emballage en vrac pour des économies de coûts
- | Kostengünstige Großpackung
- | Paquete a granel económico



SK-10





SKB-10

220×95×13 (mm)

6×20 (pcs.)

Stretch Wrap Cutter

- | Cutter extensible pour emballage
- | Streckverpackungs messer
- | Cutter para flejes y films



SK-10/24



SKB-10

234×212×86 (mm)

24×8 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- | Emballage en vrac pour des économies de coûts
- | Kostengünstige Großpackung
- | Paquete a granel económico



SK-12



All stainless steel self-retracting knife.
NSF-certified cleanability.
※The SK-12 is NOT designed for cutting food itself.

- Cutter "sécurité", lame inox auto rétractable.
Lavabilité certifiée NSF.
※Le SK-12 n'est PAS conçu pour découper des aliments.
- Sicherheitsmesser aus Edelstahl.
NSF-zertifizierte Waschbarkeit.
※Das SK-12 ist NICHT zum Schneiden von Lebensmitteln gedacht.
- Cutter de seguridad auto retráctil 100% inoxidable.
Lavabilidad con certificación NSF.
※SK-12 NO ha sido diseñado para cortar alimentos.



SK-12/24




Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico



SK-12 Cleaning Instruction | Instructions de nettoyage | Reinigungsanweisung | Instrucciones de limpieza

- ① **Washing**
- Lavage
 - Waschen
 - Lavado



- ② **Chemical Cleaning**
- In dilute solution of sodium hypochlorite
100 ppm/ Maximum 5 min.


- **Nettoyage chimique**
Dans une solution diluée d'hypochlorite de sodium **100 ppm/ 5 minutes maximum.**
- **Chemische Reinigung**
In einer verdünnten Lösung von Natriumhypochlorit **100 ppm/ Maximal 5 Min.**
- **Limpeza química**
En solución diluida de hipoclorito sódico de **100 ppm/ Máximo 5 min.**



- ③ **Rinse off well under running water.**
- Bien rincer à l'eau courante.
 - Gut unter fließendem Wasser abspülen.
 - Enjuague bien con agua corriente.

- ④ **Dry well.**
- Bien sécher.
 - Gut trocknen.
 - Seque completamente.


Tool-free easy blade exchange | Échange de lame facile et sans outil | Einfacher Klingenaustausch ohne Werkzeug | Intercambio fácil de cuchilla sin necesidad de herramientas




- 2 cutting edges per blade**
- 2 Bords de coupe par lame
 - 2 Schneidkanten pro Klinge
 - 2 filos de corte por cuchilla

0.6mm

For unloading | Pour le déchargement | Zum Entladen | Para la descarga



For loading | Pour le chargement | Zum Laden | Para la carga



Scrapers

From handy type to heavy duty type, OLFA scrapers accommodate removing, scraping and cutting works.

Grattoirs

De type à portée de main à type robuste, les racleurs OLFA s'adaptent au retrait, au raclement et aux travaux de coupe.

Schabmesser

Vom praktischen Typ bis zum Typ für schwere Arbeiten, OLFA Schaber decken Arbeiten wie Entfernen, Schaben und Schneiden ab.

Raspadores

Desde tipo práctico a tipo de uso industrial, los raspadores OLFA acomodan las tareas de extracción, raspado y corte.



The professional XSR Scraper Series feature a hammerable grip end and a heavy-duty 0.8mm-thick blade as standard equipment.

- La série de racleur XSR professionnel offre une extrémité de poignée de martelable et une lame épaisse robuste 0,8 mm comme équipement standard.
- Die professionelle XSR Schaberserie hat ein hämmerebares Griffende und eine 0,8 mm dicke Klinge für schwere Arbeiten als Standardausrüstung.
- La serie de raspadores profesionales XSR ofrecen una toma en el extremo que se puede utilizar con un martillo y una cuchilla de uso industrial de 0,8 mm de grosor como equipo estándar.

XSR-200



BS08/BS/BSF/LB



270×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 200mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 200 mm
- Schaber mit 200 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 200 mm



XSR-300



BS08/BS/BSF/LB



350×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 300mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 300 mm
- Schaber mit 300 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 300 mm



XSR-600



BS08/BS/BSF/LB



655×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 600mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 600 mm
- Schaber mit 600 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 600 mm



Suitable for glass surfaces. Excellent resistance to solvents. Tough against rust, too. Can be used in plumbing work. All metal parts made of stainless steel. Blade and handle of the same width. Can be used for working in corners and cramped openings.

Convient aux surfaces en verre. Excellente résistance aux solvants. Résiste efficacement à la rouille, aussi. Peut être utilisé dans les travaux de plomberie. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable. Lame et poignée de la même largeur. Peut être utilisé pour travailler dans les coins et dans des ouvertures restreintes.

Geeignet für Glasflächen. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit. Auch stark gegen Rost. Kann für Klempnerarbeiten verwendet werden. Alle Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt. Die Klinge und der Griff sind gleich breit. Kann für Arbeiten in Ecken und in engen Öffnungen verwendet werden.

Apto para superficies de vidrio. Excelente resistencia a los disolventes. Igualmente, resistente contra el óxido. Se puede utilizar en trabajos de fontanería. Todas las piezas metálicas están hechas de acero inoxidable. Cuchilla y mango de la misma anchura. Se puede utilizar para trabajar en esquinas y aberturas estrechas.

GSR-1/3B

GSB-1Sx4
 GSB-1S 220x130x16.8(mm) 6x10 (pcs.)

- Blade width: 120mm
- Largeur de la lame : 120 mm
 - Klingenbreite: 120 mm
 - Anchura de la cuchilla: 120 mm



GSR-2

GSB-2Sx6
 GSB-2S/GSB-1S 220x95x17.8(mm) 6x20 (pcs.)

- Blade width: 40mm
Spare blades can be stored in the blade cover. The spare blade case mounts on the handle during use.
- Largeur de la lame : 40 mm
Les lames de rechange peuvent être rangées dans le couvercle de la lame. La boîte de lame de rechange se monte sur la poignée pendant l'utilisation.
 - Klingenbreite: 40 mm
Ersatzklingen können in der Klingendeckung aufbewahrt werden. Das Ersatzklingengehäuse wird während des Gebrauchs am Griff befestigt.
 - Anchura de la cuchilla: 40 mm
Las cuchillas de repuesto pueden guardarse en la cubierta de la cuchilla. El estuche de cuchillas de repuesto se monta en el mango durante el uso.



BTC-1



BTB-1




220X95X20.3 (mm)



6X20 (pcs.)

Versatile scraper which works great to cut leather and resin sheets

- | Grattoir polyvalent permettant de couper facilement le cuir et les feuilles de résine
- | Vielseitige Abzieh Klinge, die sehr gut zum Schneiden von Leder und Kunststoffplatten geeignet ist
- | Cuchilla versátil que funciona bien para cortar cuero y láminas de resina



Handy scraper with unique multi-edged arc blade.

- | Grattoir maniable avec lame en arc multi-tranchants.
- | Handliches Schabmesser mit mehrschneidiger Bogenklinge.
- | Raspador práctico con cuchilla de arco de varios filos.

T-45



TB-45



220X95X26 (mm)



3X40 (pcs.)

Blade width: 45mm

- | Largeur de la lame : 45 mm
- | Klingenbreite: 45 mm
- | Anchura de la cuchilla: 45 mm



Compact scrapers for cleaning floor & glass top oven.

- | Grattoirs compacts pour le nettoyage des sols et des fours à porte en verre.
- | Kompakt-Schabmesser zum Reinigen des Bodens & der Ofenglasdecke.
- | Raspadores compactos para la limpieza de suelos y cubiertas de cristal de hornos.

SCR-S



220X80X14 (mm)



6X20 (pcs.)

Blade width: 25mm

- | Largeur de la lame : 25 mm
- | Klingenbreite: 25 mm
- | Anchura de la cuchilla: 25 mm



SCR-M



220X80X14.8 (mm)




6X20 (pcs.)

Blade width: 43mm

- | Largeur de la lame : 43 mm
- | Klingenbreite: 43 mm
- | Anchura de la cuchilla: 43 mm



SCR-L



220X80X14 (mm)



6X20 (pcs.)

Blade width: 60mm

- | Largeur de la lame : 60 mm
- | Klingenbreite: 60 mm
- | Anchura de la cuchilla: 60 mm



Rotary Cutters

OLFA's invention of the Rotary Cutter in 1979 totally changed the world of quilting, and delivered extraordinary convenience no one could imagine back then.

Cutters rotatifs

L'invention du cutter rotatif d'OLFA en 1979 a totalement modifié le monde des techniques de piquage et livré une commodité extraordinaire que personne ne pouvait imaginer à l'époque.

Rundmesser

OLFA's Erfindung des Rotationscutters 1979 veränderte die Welt der Quiltingtechniken komplett und bietet außergewöhnlichen Komfort, den sich bis dahin niemand vorstellen konnte.

Cortadores rotativos

La invención del cortador rotativo de OLFA en 1979 cambió totalmente el mundo de las técnicas de acolchado y proporcionó una conveniencia extraordinaria que nadie podía imaginarse entonces.



Loved by many quilters and craft enthusiasts in the world since the launch in 1979. Simple and basic functions assist user's creativity for many years.

Apprécié par de nombreux artisans et amateurs de bricolage dans le monde depuis sa mise sur le marché en 1979. Ses fonctions de base simples aident à la créativité de son utilisateur depuis de longues années.

Von vielen Quilt-Herstellern und Handwerksbegeisterten weltweit seit der Einführung 1979 geliebt. Einfache und grundlegende Funktionen unterstützen über viele Jahre die Kreativität des Benutzers.

Adorado por muchos entusiastas de la artesanía y costura de todo el mundo desde su lanzamiento en 1979. Funciones simples y básicas para ayudar durante muchos años a la creatividad del usuario.

RTY-2/G



RB45/RB45H



219x114x20 (mm)



6x20 (pcs.)

Basic model for wide applications

- Modèle de base pour de multiples applications
- Grundmodell für umfangreiche Anwendungen
- Modelo básico para numerosas aplicaciones



The Premium Quilting Kit is the perfect gift for a beginner quilter, quilt class attendee, educator or teacher.

Le kit de matelassage premium est le cadeau idéal, parfait pour un débutant en matelassage, une personne qui va à des cours de matelassage ainsi que pour un formateur ou un enseignant.

Das Premium-Quilt-Herstellungset eignet sich hervorragend als besonderes Geschenk für einen Anfänger im Quilten, Quilt-Kursteilnehmer oder für Quilt-Lehrer.

El kit premium para costura es el regalo ideal para los costureros principiantes, los participantes de clases de costura, educadores o profesores.

RTY-ST/QR

RTY-ST/QR-METRIC



RB45/RB45H



490x315x25 (mm)



5x5 (pcs.)

The premium Quilting Kit Contains the RTY-2/G rotary cutter, RM-IC-C rotary mat (470 x 320 x 1.6mm) and kit-exclusive QR-6S or QR-15 x 16 quilt ruler.


- Le kit de matelassage premium contient le cutter rotatif RTY-2/G, un tapis rotatif (470 x 320 x 1,6 mm) et une règle de matelassage QR-6S ou QR-15x16 exclusive pour le kit.
- Das Premium-Quilt-Herstellungset enthält den RTY-2/G-Rotationscutter, die RM-IC-C-Rotationsmatte (470 x 320 x 1,6 mm) und exklusiv für das Set das QR-6S- oder QR-15x16-Quilt-Lineal.
- El kit premium para costura contiene el cortador rotativo RTY-2/G, la estera giratoria RM-IC-C (470 x 320 x 1,6 mm) y el kit exclusivo QR-6S o la regla de costura QR-15x16.

Inches



or

Metric



RTY-ST/QR-RC

RTY-ST/QR/METRIC-RC



RB45/RB45H



490x315x25 (mm)




5x5 (pcs.)

Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market


- Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen
- Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte
- Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo

Inches



or

Metric



RTY-3/G



RB60/RB60H

250X125X22.9 (mm)

6X20 (pcs.)

Largest model with powerful blade

- Modèle le plus grand avec lame puissante
- Größtes Modell mit kraftvoller Klinge
- El mayor modelo con una poderosa cuchilla



RTY-4



STAINLESS
STEEL
BLADE

RB18/PRB18

220X80X14 (mm)

6X20 (pcs.)

For detailed tasks

- Pour travaux détaillés
- Für detaillierte Arbeiten
- Para trabajos detallados



Safety locking system. Designed for reducing hand fatigue and potential injuries in the workshop.

La série DX dispose d'un système de verrouillage de sécurité. Conçu pour réduire la fatigue manuelle et les blessures potentielles sur le lieu de travail.

Die DX-Reihe bietet ein Sicherheitsverriegelungssystem. Entwickelt, um die Handermüdung und potentielle Verletzungen am Arbeitsplatz zu verringern.

La serie DX posee un sistema de bloqueo de seguridad. Diseñado para reducir el cansancio de la mano y posibles lesiones durante el trabajo.

RTY-2/DX



PAT.


RB45/RB45H/
PIB45/WAB45

220X113X28 (mm)

6X12 (pcs.)

45mm blade, can accommodate decorative blades as well

- Avec une lame de 45 mm, peut s'adapter aux lames décoratives
- Mit 45 mm Klinge, kann dekorative Klingen unterbringen
- Con cuchilla de 45 mm, puede acomodar cuchillas decorativas



RTY-3/DX



PAT.


RB60/RB60H

250X125X29 (mm)

6X10 (pcs.)

Large model with 60mm blade

- Grand modèle avec lame de 60 mm
- Großes Modell mit 60 mm Klinge
- Modelo superior con cuchilla de 60 mm



High cost-performance rotary cutter featuring Quick Change.

Cutter rotatif haute performance doté d'un changement rapide de lame.

Hochleistungs-Rotationsschneider mit schnellem Klingewechsel.

Cúter giratorio de gran rendimiento con cambio de cuchilla rápido.

RTY-1/C



RB28/PRB28



220X80X16.2 (mm)




6X20 (pcs.)

Small model with 28mm blade

Petit modèle avec lame de 28 mm

Kleines Modell mit 28 mm Klinge

Modelo reducido con cuchilla de 28 mm



RTY-2/C



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)



RTY-2/C



RTY-2C/YEL



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)



RTY-2C/YEL



RTY-2C/PIK



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)

Basic model for wide applications

Modèle de base pour de multiples applications

Grundmodell für umfangreiche Anwendungen

Modelo básico para numerosas aplicaciones



RTY-2C/PIK



The combination of Quick Change, split blade cover and ergonomic comfort Grip.

Association d'un changement rapide de lame, d'un couvercle de lame fendu et d'une poignée ergonomique confortable.

Eine Kombination aus schnellem Klingenwechsel, geteilter Klingenabdeckung und ergonomischem Komfortgriff.


Combinación de cambio de cuchilla rápido, cubierta de cuchilla dividida y empuñadura cómoda y ergonómica.

RTY-2/NS



Perfect for various uses

- | Parfait pour des utilisations variées
- | Für verschiedene Verwendungen perfekt geeignet
- | Perfecto para diferentes usos




CMP-3



Cuts fabric in circle diameter of 4 - 22 cm

- | Coupe des cercles de tissu d'un diamètre de 4 à 22 cm
- | Schneidet Stoff mit einem Kreisdurchmesser von 4-22 cm
- | Corta tela con un diámetro de círculo de 4-22 cm




CHN-1



Chenille cutter with 4 channel guides

- | Cutter chenille avec 4 guides de conduit
- | Chenille-Messer mit 4 Führungskanälen
- | Cortador de felpa con 4 guías de canal



PRC-2



STAINLESS
STEEL
BLADE



PRB18/RB18



220X80X15 (mm)



6X20 (pcs.)

Perforation cutter with an 18 mm stainless steel blade for making perforated lines.

- Cutter de perforation avec lame en acier inoxydable de 18 mm pour effectuer des lignes perforées.
- Perforationschneider mit einer 18-mm-Edelstahlklinge zur Erstellung perforierter Linien.
- Cúter de perforación con cuchilla de acero inoxidable de 18 mm para realizar líneas perforadas.



PRC-3/C



PRB28/RB28



220X80X16 (mm)



6X20 (pcs.)

Featuring a 28 mm deep-serrated edged alloy tool steel blade, the PRC-3/C will be most welcomed for frequent users of perforated cutting. Quick Change with just a click.

- Doté d'une lame en alliage d'acier avec des dents de 28 mm, le PRC-3/C sera très apprécié par les utilisateurs fréquents de découpe perforée. Changement de lame rapide en un simple clic.
- Das PRC-3/C verfügt über eine Werkzeugklinge aus einer Stahllegierung mit einem 28 mm tiefen Wellenschiff und wird von Anwendern für häufige Perforationsschneidarbeiten bevorzugt. Schneller Klingwechsel mit nur einem Klick.
- Con una hoja de aleación de acero con filo de dientes de sierra profundos y 28 mm, el PRC-3/C será la mejor elección para usuarios habituales del corte perforado. Cambio rápido de la cuchilla con un solo clic.





ENDURANCE™ BLADE

- Premium Rotary Blade -

Long-Lasting



RB45H



45 mm

Longer lasting blade than the standard RB45.
Fits all the OLFA 45 mm RTY handles!

- | Lame plus durable que la RB45 classique. S'adapte à toutes les poignées OLFA 45 mm RTY !
- | Langlebigere Klinge als die Standard-RB45. Passend für alle OLFA 45 mm-RTY-Griffe!
- | Cuchilla más duradera en comparación con la estándar RB45. ¡Se adapta a todos los mangos RTY de 45 mm de OLFA!

RB60H




60 mm

Longer lasting blade than the standard RB60.
Fits all the OLFA 60 mm RTY handles!

- | Lame plus durable que la RB60 classique. S'adapte à toutes les poignées OLFA 60 mm RTY !
- | Langlebigere Klinge als die Standard-RB60. Passend für alle OLFA 60 mm-RTY-Griffe!
- | Cuchilla más duradera en comparación con la estándar RB60. ¡Se adapta a todos los mangos RTY de 60 mm de OLFA!

Number of cuts made without producing an uncut part on cloths.
(Maximum of 2,000 cuts were made for testing.)

- | Nombre de coupures réalisées sans produire une partie non découpée sur des tissus. (Un maximum de 2,000 coupes ont été effectuées pour le test.)
- | Anzahl der Schnitte, ohne einen nicht geschnittenen Teil auf Stoffen zu produzieren. (Für den Test erfolgten maximal 2,000 Schnitte.)
- | Número de cortes realizados sin producir una pieza no cortada en los paños. (Para la prueba, se realizaron un máximo de 2.000 cortes.)




- * OLFA internal test
- * Load: 2.5KGF (average) * Handle for testing: RTY-2/C
- * Cutting Object: Folded 900mm-wide and 0.2mm-thick cotton broadcloths in four
- * There are manufacturing tolerances and variations in every production lot.

- * Test interne OLFA * Charge : 2,5 KGf(moyenne) * Poignée pour le test : RTY-2/C
- * Objet de coupe : popelines en coton pliées en quatre avec 900 mm de large et 0,2 mm d'épaisseur
- * Il existe des tolérances de fabrication et des variations dans chaque lot de production.
- * OLFA internal Test * Ladung: 2,5 KGf(Durchschnitt) * Getesteter Griff: RTY-2/C
- * Schneideobjekt: Gefaltetes und 900 mm breites und 0,2 mm dickes Baumwoll-Breitgewebe in vier Teilen
- * Bei jeder Produktionscharge gibt es Fertigungstoleranzen und Variationen.
- * Prueba interna de OLFA * Carga: 2,5 kgf (media) * Mango para la prueba: RTY-2/C
- * Objeto del corte: Paños de algodón de 900 mm de ancho y 0,2 mm de grosor plegados en cuatro
- * Existen tolerancias y variaciones de fabricación en cada lote de producción.

Length of cuts made on cloths with the same load.

- | Longueur des coupes effectuées sur le tissu avec la même charge.
- | Länge der Schnitte an Stoffen bei gleichem Druck.
- | Longitud de los cortes realizados en paños con la misma carga.



- *OLFA internal test
- *Load: 0.6kgf (figure based on data that RB60H needed at least 0.6kgf when cutting 2,000 meters without leaving uncut parts)

- *Test interne OLFA
- *Charge : 0,6 kgf (chiffre basé sur le fait que la RB60H nécessite au moins 0,6 kgf pour couper 2.000 mètres sans laisser de pièces non coupées)
- *Interne Test bei OLFA
- *Druckkraft: 0,6 kgf (basierend auf Daten, die ergaben, dass der RB60H mindestens 0,6 kgf Druckkraft benötigt, um 2.000 Meter zu schneiden, ohne ungeschnittene Bereiche zurückzulassen)
- *Prueba interna OLFA
- *Carga: 0,6 kgf (cifra basada en datos que muestran que el RB60H necesitaba al menos 0,6 kgf al cortar 2000 metros sin dejar piezas sin cortar)

RB45
RB60



RB45H
RB60H



Having a round hole, the RB45H/RB60H better fits the OLFA Rotary Cutters to provide quilters with the next level of user-friendliness.

Dotée d'un trou circulaire, la RB45H/RB60H est mieux adaptée aux lames rotatives OLFA pour offrir plus de convivialité et de confort aux adeptes du quilting.

Mit einem runden Loch passt das RB45H/RB60H besser an die OLFA-Drehmesser und bietet Quiltern somit ganz neuen Komfort.

Con un orificio redondo, el RB45H/RB60H se adapta mejor a los cortadores rotativos OLFA para proporcionar acolchados con un nivel de usabilidad superior.

Quilt Rulers

Non-slip, frosted surface acrylic rulers.
Legible grid lines on both light and dark colored fabrics.

Règles de matelassage


Règle en acrylique avec surface dépolie antidérapante. Lignes de la grille lisibles à la fois sur les tissus de couleur claire et foncée.

Quilt-Lineale


Rutschfest, mattierte Oberfläche Acryllineale. Lesbare Gitterlinien sowohl auf hellen als auch auf dunkelfarbenen Stoffen.

Reglas de costura


Reglas acrílicas de superficie mate anti deslizantes. Líneas de cuadrícula legibles en telas con colores oscuros y claros.




Quilt Rulers Other Purpose-Made Hand Tools



MQR-30x30



MQR-15x30




MQR-15x60




QR-1x12




QR-4S




QR-6S




QR-9S




QR-12S



QR-16S



QR-6x12



QR-6x24

MQR-30x30

PAT.



308x308x3 (mm)



6x8 (pcs.)

30cmx30cm

MQR-15x30

PAT.



300x150x3 (mm)



6x8 (pcs.)

15cmx30cm

MQR-15x60

PAT.



600x150x3 (mm)



6x8 (pcs.)

15cmx60cm

QR-1x12



318x33x3 (mm)



12x20 (pcs.)

1 (1/4)"x12.5"

QR-4S



114x114x3 (mm)



6x10 (pcs.)

4.5"x4.5"

QR-6S



166x166x3 (mm)



6x10 (pcs.)

6.5"x6.5"

QR-9S



242x242x3 (mm)



6x8 (pcs.)

9.5"x9.5"

QR-12S



318x318x3 (mm)



6x4 (pcs.)

12.5"x12.5"

QR-16S



420x420x3 (mm)



6x2 (pcs.)

16.5"x16.5"

QR-6x12



306.5x153x3 (mm)



6x8 (pcs.)

6"x12"

QR-6x24



610x153x3 (mm)



6x4 (pcs.)

6"x24"

Other Purpose-Made Hand Tools

Wide array of cutting tools best suited for every idea, every cutting material, and every working environment.

Autres outils manuels pour usage spécifique

Le large éventail d'outils de coupe les mieux adaptés pour chaque idée, chaque matériau de coupe, et chaque environnement de travail de coupe.

Andere speziell angefertigte Handwerkzeuge

Das umfangreiche Sortiment an Schneidwerkzeugen, die am besten für jede Idee, jedes Schneidmaterial und jede Arbeitsumgebung passen.

Otras herramientas manuales hechas a propósito

La amplia gama de las herramientas de corte que mejor se adapta a cada idea, cada material de corte y cada entorno de trabajo.



AK-4



ONE-SIDED SHARPENING



Premium art knife with soft grip

- Couteau d'art de qualité supérieure avec poignée molle
- Erstklassiges Kunstmesser mit weichem Griff
- Cortador artístico premium con mango suave



KB4-S

KB4-R

KB4-F

KB4-NS

x2

x1

x1

KB4-P

KB4-SC

KB4-NF

KB4-WS

KB4-S/100



100 blades packed in economical package

- 100 lames dans un boîtier d'emballage économique
- 100 Klingen, die verbrauchsarm verpackt sind
- 100 cuchillas incluidas en un embalaje económico

KB4-S/100



x100



KB4-S



KB4-R



KB4-F



KB4-NF



KB4-SC




KB4-P

AK-1





ACETONE RESISTANT



AK-1/5B



ACETONE RESISTANT



Basic art knife

- Couteau d'art de base
- Einfaches Kunstmesser
- Cortador artístico básico



AK-5



KB-5x30 Needle x1



220X65X16 (mm)



AK-5/5B



KB-5x5



220X65X13 (mm)



The sharp-pointed blade is perfect for precise cutting.
The spare blade case works as a stand when connected to the blade cover.

La lame à bout pointu est parfaite pour assurer la précision de coupe. La boîte de lame de rechange fonctionne comme un standish lorsqu'il est connecté au cache de la lame.

Die Klinge mit scharfer Spitze ist perfekt für präzises Schneiden. Der Ersatzklingenbehälter dient als Ständer, wenn er an der Klingendeckung befestigt ist.

La cuchilla afilada puntiaguda es perfecta para un corte de precisión. El estuche de la cuchilla de repuesto caso funciona como un soporte al conectarla a la cubierta de la cuchilla.



ESK-1



PAT.



220X80X35 (mm)



Entry level type snap-off blade utility knife, could possibly be your first utility knife!

Le couteau tout usage à lame cassable d'entrée de gamme pourrait être votre premier couteau tout usage!

Dieses Einsteiger-Universalmesser mit Abbrechklinge kann Ihr erstes Universalmesser sein!

Esta cuchilla multusos básica desmontable podría ser su primera cuchilla multusos!



TS-1



TSB-1x3



220X80X13 (mm)



Incredible, cuts only the top sheet

Incredible, permet de ne couper que la feuille supérieure

Unglaublich, schneidet nur das obere Blatt

Increible, corta únicamente la hoja superior



TK-4/60

STAINLESS
STEEL
BLADE



221×196×65 (mm)



60×20 (pcs.)

TK-4/32



639×235×9 (mm)



32×30 (pcs.)

Compact and convenient cutter

- | Cutter compact et pratique
- | Kompaktes und bequemes Schneidmesser
- | Cúter compacto y útil



TK-4/60



TK-4/32



TK-3M/24

STAINLESS
STEEL
BLADE



498×219×12 (mm)



24×30 (pcs.)

Magnetic Touch Knife

- | Couteau tactile magnétique
- | Magnetisches Kontaktmesser
- | Cortador magnético de bolsillo



UTC-1

AUTO
LOCK

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS

PAT.



SKB-2/RSKB-2/HOB-2



220×80×25 (mm)



6×20 (pcs.)

A powerful utility knife for a wide range of tasks

- | Un couteau tout usage résistant pour une large gamme de tâches
- | Ein leistungsstarkes Universalmesser für eine Vielzahl von Aufgaben
- | Una potente cuchilla multiusos para una amplia gama de tareas



HOK-1



HOB-1



220X95X21 (mm)



6X20 (pcs.)

Powerful hook cutter

- | Cutter à crochet puissant
- | Kraftvolles Hakenmesser
- | Cortador de gancho potente



MC-45



MCB-1x6



MCB-1



223X94X60 (mm)



6X10 (pcs.)

MC-45/2B



MCB-1x2



MCB-1




223X94X59,5 (mm)



6X10 (pcs.)

45° oblique cutting, great for picture mounts


- | Coupe oblique à 45°, idéal pour les encadrements
- | 45° schräges Schneiden, großartig für Bilderhalterungen
- | Corte oblicuo de 45° excelente para montajes de imágenes



MC-45/DX



MCB-1x3



MCB-1



553X93X67 (mm)



5X6 (pcs.)

Advanced model "DX" with guide ruler

- | Modèle perfectionné avec règle de repère
- | Erweitertes Modell mit Führungslinial
- | Modelo avanzado con regla guía



PC-L



PB-800x3



PB-800



220X80X23 (mm)



6X20 (pcs.)

Plastic Cutters housing 2 extra blades inside. Score on plastic plate to break off.

- | Cutters en plastique avec 2 lames supplémentaires. Notation sur plaque en plastique pour découpe.
- | Plastikmesser mit 2 extra Klingen. Zum Abbrechen auf Kunststoffplatte anritzen.
- | Cortadores de plástico con 2 cuchillas adicionales. Raya placas de plástico para posteriormente romperlas.



PC-S



PB-450x3



PB-450




220X80X17 (mm)



6X20 (pcs.)

Plastic Cutters housing 2 extra blades inside. Score on plastic plate to break off.

- Cutters en plastique avec 2 lames supplémentaires. Notation sur plaque en plastique pour découpe.
- Plastikmesser mit 2 extra Klingen. Zum Abbrechen auf Kunststoffplatte anritzen.
- Cortadores de plástico con 2 cuchillas adicionales. Raya placas de plástico para posteriormente romperlas.



SK-3



SKB-2x2



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
FSKB-2/HOB-2



220X80X20 (mm)



6X40 (pcs.)

Features 1 spare blade in the handle. Accommodates both right- and left-handed users.

- Contient 1 lame de rechange dans la poignée. Adapté aux droitiers et aux gauchers.
- Enthält 1 Ersatzklinge im Griff. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.
- Incluye 1 cuchilla de repuesto en el mango. Apta tanto para usuarios diestros como zurdos.



CTN-1



CTB



160X63X8.2 (mm)



24X20 (pcs.)

CTN-1/40



CTB



197X127X77 (mm)



40X12 (pcs.)

Carton cutter with snap-off blade


- Cutter à carton avec lame sécable
- Kartonmesser mit Abknick-Klinge
- Cortador para cartón con cuchilla desglósable



CTN-1



CTN-1/40



45-C



RB45



240X115X27 (mm)



6X10 (pcs.)

Carpet/Lino cutter


- Cutter pour moquette/lino
- Teppich- / Linoleummesser
- Cortador de moqueta / lino



CMP-1



COB-1x6



Cuts circles in diameter 1-15 cm


- | Permet de découper des cercles de 1 à 15 cm de diamètre
- | Schneidet Kreise im Durchm. 1 - 15 cm
- | Corta círculos en diámetros de 1 a 15 cm



CMP-1/DX




COB-1x11



Ratchet circle cutter in diameter 1.6-22cm

- | Cutter rotatif à rochet de diamètre de 1.6 à 22 cm
- | Knarrenkreismesser im Durchm. 1.6 - 22 cm
- | Cortador con carrete que corta círculos de diámetro de 1.6 a 22 cm




CK-1



Craft knife for wood carving and hobby crafts

- | Couteau d'artisanat pour la sculpture du bois et les activités de loisir
- | Handwerksmesser für die Holzschnitzerei und Hobbyhandwerkskunst
- | Cuchilla de manualidades para el tallado de madera y artesanías no profesionales




CK-2



Stainless steel model

- | Modèle en acier inoxydable
- | Edelstahlmodell
- | Modelo de acero inoxidable



Cutting Mats

Self-healing cutting mats designed by the originator of the snap-off blade cutter, best used with OLFA cutters, art knives, and rotary cutters. Mats protect cutting surfaces and improve the blades' life as well.



Tapis de coupe/Tapis rotatifs

Tapis de coupe auto-cicatrisant conçu par l'inventeur de la lame cassable, utilisation optimale avec les cutters OLFA, les couteaux d'art et les cutters rotatifs. Les tapis protègent les surfaces de coupe et améliorent également la durée de vie des lames.

Schneidmatten/Rotationsschneidmatten

Selbstheilende Schneidmatten, die vom Erfinder des Abbrechklingmessers entwickelt wurden und am besten mit OLFA-Schneidern, Kunstmessern und Rotationsschneidern verwendet werden. Die Matten schützen die Schneidoberflächen und erhöhen außerdem die Lebensdauer der Klingen.

Alfombrillas de corte/alfombrillas giratorias

Alfombrillas de corte autorreparables diseñadas por el creador del cutter de hoja desmontable, utilizadas especialmente con cutters OLFA, cuchillas para arte y cutters giratorios. Las alfombrillas protegen las superficies de corte y también alargan la vida útil de las cuchillas.


Folding mats are a good size for carrying and storage, designed for heavy-duty cutting.

Le tapis Olefin, respectueux de l'environnement, est plus facilement transportable grâce à sa taille plus petite une fois plié. La taille des tapis repliables est idéale pour le transport et le rangement et ils sont conçus pour une coupe intensive.

Die umweltfreundliche Olefin-Matte ist dank ihrer kleineren und faltbaren Größe tragbarer. Zusammenklappbare Matten lassen sich gut tragen und verwahren und sind für das Schwerlastschneiden konstruiert.

Su menor tamaño plegado hace que esta estera Olefin ecológica sea más portátil. Las esteras plegables tienen el tamaño de transporte y almacenamiento ideal y han sido diseñadas para el corte industrial.

FCM-A2





515x320x6.5 (mm)




6x4 (pcs.)

Mat:(During use)450mm x 620mm / (When folded)450mm x 315mm

- Tapis : (Pendant l'utilisation)450mm x 620mm / (Une fois replié)450mm x 315mm
- Matte: (Beim Gebrauch)450mm x 620mm / (Zusammengeklappt)450mm x 315mm
- Ester: (durante el uso) 450 mm x 620 mm / (plegada) 450 mm x 315 mm



FCM-A3





350x230x6.5 (mm)



6x8 (pcs.)

Mat:(During use)320mm x 450mm / (When folded)320mm x 230mm

- Tapis : (Pendant l'utilisation)320mm x 450mm / (Une fois replié)320mm x 230mm
- Matte: (Beim Gebrauch)320mm x 450mm / (Zusammengeklappt)320mm x 230mm
- Ester: (durante el uso) 320 mm x 450 mm / (plegada) 320 mm x 230 mm




360° Rotating Mat for scrap booking, paper crafts, quilting and modelling.

Tapis rotatif à 360° pour scrapbooking, créations en papier, matelassage et modélisation.

360°-Rotationsschneidematte für den Verschnitt von Büchern, Papierbasteleien, Quilten und Modellieren.

Alfombrilla giratoria, a 360°, para "scrapbooking", manualidades con papel, enguato y modelado.

RM-17S





462x442x7 (mm)




3x3 (pcs.)

17"x17"



Scale: Inches

RM-12S





341x320x7 (mm)



3x8 (pcs.)


12"x12"



Scale: Inches

RM-30x30

RM-30x30-RC *



320x320x7 (mm)




3x8 (pcs.)

30cmx30cm



Scale: Inches

RM-30x30-RC *



Scale: Metric

Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

- Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.
- Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.
- Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.



thickness
2mm



Most suitable for hobby and craft work. Grids on both sides (cm/inch). Double-sided.


Idéal pour le travail artisanal et les loisirs. Grilles sur les deux côtés (cm/pouce). Double face.

Die beste Wahl für Hobby- und Handwerksarbeiten. Gitter an beiden Seiten (cm/Zoll). Beidseitig.

Muy adecuada para trabajos artesanales y manualidades. Cuadrículas en ambos lados (cm/pulgadas). Doble cara.

CM-A1

CM-A1-RC *




940x630x2 (mm)




5x2 (pcs.)

92cmx61cm/36"x24"



CM-A2

CM-A2-RC *




600x430x2 (mm)




5x4 (pcs.)

60cmx43cm/24"x17"



CM-A3

CM-A3-RC *




430x300x2 (mm)




5x12 (pcs.)

43cmx30cm/17"x12"



CM-A4

CM-A4-RC *





300x210x2 (mm)



5x20 (pcs.)

30cmx21cm/12"x8"



CM-A1-RC *

CM-A3-RC *

CM-A2-RC *

CM-A4-RC *

Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.

Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.

Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.

thickness
3mm



Deluxe cutting mat for the best combination with our knives and rotary cutters. Double-sided.

Tapis de coupe Deluxe pour la meilleure association avec nos couteaux et cutters rotatifs. Double face.

Deluxe-Schneidematte für die beste Kombination mit unseren Messern und Rotationsschneidern. Beidseitig.

Alfombra de corte de lujo para obtener la mejor combinación con nuestras cuchillas y nuestros cúteres giratorios. Doble cara.

NCM-L

NCM-L-RC *



900x620x3 (mm)




5pcs. (pcs.)

90cmx62cm/35"x24"



NCM-M

NCM-M-RC *



710x450x3 (mm)




10pcs. (pcs.)

62cmx45cm/24"x18"



NCM-S

NCM-S-RC *




533x300x3 (mm)



20pcs. (pcs.)

45cmx30cm/18"x12"



NCM-L-RC *

NCM-M-RC *

NCM-S-RC *

Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.

Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.

Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.

thickness
1.5mm



Designed for use with our Rotary cutters. Self-healing triple layer mats. Double-sided.

Conçu pour être utilisé avec nos cutters rotatifs. Tapis triple couche auto-cicatrisants. Double face.

Für die Verwendung mit unseren Rotationschneidern vorgesehen. Selbstheilende dreilagige Matten. Beidseitig.


Diseñada para ser usada con nuestros cutters giratorios. Alfombrillas de tres capas autorreparables. Doble cara.

RM-MG

630x940x1.5 (mm)

5 (pcs.)

92cmx61cm/36"x24"




RM-SG

470x632x1.5 (mm)

5x4 (pcs.)

60cmx45cm/24"x18"




RM-CG

320x470x1.5 (mm)

5x8 (pcs.)

45cmx30cm/18"x12"



thickness
1.5mm



Set of mats designed to be linked to cover larger working surfaces

Jeu de tapis conçu pour offrir de plus grandes surfaces de travail

Ein Set an Matten, die dafür vorgesehen sind, zu größeren Arbeitsflächen verbunden zu werden



Juego de alfombrillas diseñadas para cubrir superficies de trabajo más grandes

RM-CLIPS/3

940x608x15 (mm)

1x2 (pcs.)

180cmx90cm/70"x35"




RM-CLIPS/2

940x605x12 (mm)


1x3 (pcs.)

180cmx60cm/70"x24"



RM-IC-M


RM-IC-M-RC *



630x940x1.5 (mm)


5x2 (pcs.)

92cmx61cm/36"x24"



RM-IC-S


RM-IC-S-RC *



470x632x1.5 (mm)


5x4 (pcs.)

60cmx45cm/24"x18"



RM-IC-C


RM-IC-C-RC *



320x470x1.5 (mm)


5x8 (pcs.)

45cmx30cm/18"x12"



RM-IC-C/PIK

RM-IC-C-RC/PIK *



320x470x1.5 (mm)


5x8 (pcs.)

45cmx30cm/18"x12"



RM-IC-C/AQA


RM-IC-C-RC/AQA *



320x470x1.5 (mm)


5x8 (pcs.)

45cmx30cm/18"x12"



RM-IC-M-RC * **RM-IC-S-RC** * **RM-IC-C-RC** *

RM-IC-C-RC/PIK * **RM-IC-C-RC/AQA** *



Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.
Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.
Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.
Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.



Display

DR-8

SIZE: 640x370x1110 (mm)



DR-14

SIZE: 360x260x730 (mm)



DR-1

SIZE: 700x400x1730 (mm)



Custom Logo Printing

SK-15

Size of Printable area: W40xH10mm
*Pad Printing



BN-L

Size of Printable area: W82xH13mm
*Pad Printing



MT-1

Size of Printable area:
<A> Body: W40 x H5.5mm
 Clip: W22xH8mm
*On-demand Printing




SK-4

Size of Printable area: W50xH5mm
*Silkscreen Printing



TK-3

Size of Printable area:
<A> Front: W21xH8mm
 Back: W35xH27mm
*On-demand Printing



TK-4

Size of Printable area: W15xH6mm
*Hot stamping



L-1


Size of Printable area: W27xH7mm
*Original Plate



* Many more printable products available *Printing method and design will vary by model


SPARE BLADES

LAMES DE RECHANGE | ERSATZKLINGEN | CUCHILLAS DE REPUESTO



SPARE BLADES

LAMES DE RECHANGE | ERSATZKLINGEN | CUCHILLAS DE REPUESTO





48 $\pm 0.35\text{mm}$

49 $\pm 0.35\text{mm}$

50 $\pm 0.35\text{mm}$


55 $\pm 0.3\text{mm}$

56 $\pm 0.3\text{mm}$



57 $\pm 0.3\text{mm}$

58 $\pm 0.3\text{mm}$




51 $\pm 0.3\text{mm}$


52 $\pm 0.3\text{mm}$

53 $\pm 0.4\text{mm}$

54 $\pm 0.4\text{mm}$



60 $\pm 0.5\text{mm}$



61 $\pm 0.8\text{mm}$




59 $\pm 0.45\text{mm}$




62 $\pm 0.45\text{mm}$



63 $\pm 0.6\text{mm}$



64 $\pm 0.7\text{mm}$



65 $\pm 0.25\text{mm}$



66 $\pm 0.25\text{mm}$



Appearance Aussehen Apariencia	Model Number	Packaging	Contents	Carton Contents	Application Anwendung Aplicación
1 HB	HB-5B		5	6x20	H-1, NH-1, XH-1, XH-AL, HSW-1
	HB-20		20	6x10	
2 HBB	HBB-5B		5	6x20	
3 LB	LB-6B		6	6x40	CL, OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, L-3, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, LTD-L, LTD-AL, DL-1, CMP-2, XSR-200, XSR-300, XSR-600
	LB-10		10	6x40	
	LB-10B		10	6x20	
	LB-30B		30	6x6	
	LB-50		50	6x10	
	LB-50B		50	6x6	
4 LBB	LBB-10		10	6x40	CL, OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, L-3, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, LTD-L, LTD-AL, DL-1, CMP-2
	LBB-10B		10	6x20	
	LBB-30B		30	6x6	
	LBB-50		50	6x10	
5 LFB	LFB-5B		5	6x20	
6 LWB	LWB-3B		3	6x20	OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, LTD-L, LTD-AL
7 LBD	LBD-10		10	6x40	CL, OL, L-1, L-1/green, L-2, L-3, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, LTD-L, LTD-AL, DL-1, CMP-2
	LBD-50		50	6x10	
8 LB-SOL	LB-SOL-10		10	6x40	CL, OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, LTD-L, LTD-AL
9 SKB-7	SKB-7/10B		10	6x40	SK-7, SK-7/green
10 SKB-8	SKB-8/10B		10	6x40	SK-8
11 SKB-10	SKB-10/10B		10	6x40	SK-10
12 RSKB-2	RSKB-2/5		5	6x40	SK-6, SK-3, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, UTC-1
13 CTB	CTB-5		5	24x20	CTN-1
14 SKB-2	SKB-2/5B		5	6x40	SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3, UTC-1

Appearance Aussehen Apariencia	Model Number	Packaging	Contents	Carton Contents	Application Anwendung Aplicación
15 SKB-2S	SKB-2S/10B		10	6x40	SK-12, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3
	SKB-2S-R		10	6x40	
17 CKB-1	CKB-1		2	6x40	CK-1
18 CKB-2	CKB-2		2	6x40	CK-2
19 FWB	FWB-10		10	6x40	FWP-1
20 MTB	MTB-10B		10	6x40	MT-1, XMT-1, CS-5
	MTBB	MTBB-10B	10	6x40	
22 AB	AB-6		6	10x60	180Black, SVR-1, SVR-2, 300, A-2, A-3, S, SPC-1, ES-1/green, NA-1, A-5, PA-2, XA-1, DA-1, A-1
	AB-10		10	6x40	
	AB-10B		10	6x40	
	ASB-10		10	12x60	
	AB-50		50	6x20	
	AB-50B		50	6x20	
23 AB-S	AB-10S		10	6x40	AB-10S
	AB-50S		50	6x20	
24 ABB	ASBB-10		10	12x60	ABB-10B
	ABB-10B		10	6x40	
25 AB-SOL	ABB-50		50	6x20	AB-SOL-50
	AB-SOL-50		50	6x20	
26 SAB	SAB-10		10	10x60	SAB-10B
	SAB-10B		10	6x40	
27 DKB	DKB-5		5	100x10	SAC-1, A-1

Model Number	Packaging	Contents	Carton Contents	Blister Packed	Plastic Case	Plastic Bag	Paper Box
Número du Modèle Modell Nummer Numero de Modelo	Emballage Verpackung Embalaje	Contenu Kartoninhalt Contenido	Contenu de Carton Kartoninhalt Contenido de Embalaje	Emballage Blister Blister Packung Presentado en Blister	Etui Plastique Kunststoffbox Caja de Plástico	Sachet Plastique Kunststoffbeutel Bolsa de Plástico	Boîte en papier Papierverpackung Caja de papel
Appearance	Application	Application	Application	Appearance	Application	Application	Application
Aussehen Apariencia	Anwendung Aplicación	Anwendung Aplicación	Anwendung Aplicación	Aussehen Apariencia	Anwendung Aplicación	Anwendung Aplicación	Anwendung Aplicación
28 HOB-1 	HOB-1		1 6x40	HOK-1			
29 HOB-2 	HOB-2/5		5 24x10	SK-4/HOK, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3, UTC-1			
30 ESKB-1 	ESKB-1/2B		2 6x40	ESK-1			
31 SWB-5 	SWB-5/1B		1 10x12	CS-5			
32 HSWB-1 	HSWB-1/1B		1 6x20	HSW-1, XH-1, XH-AL, H-1, NH-1			
33 KB 	KB		25 6x40	AK-1, AK-4			
34 KB4-S 	KB4-S/5		5 6x40				
	KB4-S/100		100 10x5				
35 KB4-R 	KB4-R/5		5 6x40				
36 KB4-F 	KB4-F/5		5 6x40				
37 KB4-NF 	KB4-NF/5		5 6x40	AK-4			
38 KB4-SC 	KB4-SC/2		2 6x40				
39 KB4-P 	KB4-P/5		5 6x40				
40 KB4-NS 	KB4-NS/3		3 6x40				
41 KB4-WS 	KB4-WS/3		3 6x40				
42 KB-5 	KB-5/30B		30 6x40	AK-5			
43 TSB-1 	TSB-1		5 6x40	TS-1			
44 COB-1 	COB-1		15 (5x3) 6x40	CMP-1, CMP-1/DX			
45 MCB-1 	MCB-1		5 6x40	MC-45, MC-45/DX			
46 PB-800 	PB-800		3 6x40	PC-L			
47 PB-450 	PB-450		5 6x40	PC-S			
48 RB60 	RB60-1		1 6x40	RTY-3/G, RTY-3/DX			
49 RB60H 	RB60H-1		1 3x40	RTY-3/G, RTY-3/DX			
50 CHB 	CHB-1		1 6x20	CHN-1			
51 RB45 	RB45-1		1 6x80				
	RB45-10		10 6x10	RTY-2/G, RTY-2/DX, RTY-2/NS, RTY-2/C, RTY-2C/YEL, RTY-2C/PIK, 45C			
52 RB45H 	RB45H-1		1 6x20				
53 WAB45 	WAB45-1		1 6x40				
54 PIB45 	PIB45-1		1 6x40				
55 RB28 	RB28-2		2 6x80				
	RB28-10		10 6x10	RTY-1/C, PRC-3/C			
56 PRB28 	PRB28-2		2 6x40				
57 RB18 	RB18-2		2 6x80	CMP-3, RTY-4, PRC-2			
58 PRB18 	PRB18-2		2 6x80	PRC-2, RTY-4			
59 TB-45 	TB-45		4 6x40	T-45			
60 BS 	BS-10B		10 6x20				
61 BS08 	BS08-6B		6 6x20	XSR-200, XSR-300, XSR-600			
62 BSF 	BSF-6B		6 6x10				
63 BTB-1 	BTB-1		3 6x40	BTC-1			
64 SKB-16 	SKB-16/10		10 6x10	SK-16			
65 GSB-1S 	GSB-1S		30 6x6	GSR-1, GSR-2			
66 GSB-2S 	GSB-2S/6B		6 6x40	GSR-2			

OLFA[®]
THE ORIGINATOR SINCE 1956

MANUFACTURED BY
OLFA CORPORATION
MANUFACTURER AND EXPORTER

Higashi-Nakamoto 2-11-8, Higashinari-Ku,
OSAKA 537-0021, JAPAN

Phone: +81-(0)6-6972-8104

F a x: +81-(0)6-6972-7400

<https://www.olfa.co.jp/en/>

PRINTED IN JAPAN 2021 02106-SN

OLFA reserves the right to discontinue the sale of any products and to change the specification without prior notice to you or any other third party.
OLFA shall not be liable for any claims or damages arising in connection with products sold prior to such change being implemented.

Entire contents copyright OLFA CORPORATION All rights reserved. OLFA[®], X-Design[®] and SPEED BLADE[®] are registered trademarks of OLFA CORPORATION